

## Masterzen XPR W106DT Décor Panel

### Πλήρως Εντοιχιζόμενος Διζωνικός Συντηρητής Κρασιών 87 Φιαλών


Ο συντηρητής κρασιών Masterzen W106DT σειρά XPR είναι πραγματικά ένας εξαιρετικά όμορφος και κομψός συντηρητής που τοποθετείται σε πλήρως εντοιχιζόμενη εγκατάσταση. Η σειρά eXPeRience για την απόλυτη πολυτέλεια στη ζωή μας. Οι συντηρητές κρασιών Masterzen σειρά XPR W σχεδιάστηκαν από λάτρεις του κρασιού με πολυετή εμπειρία και απευθύνονται τόσο στους λάτρεις του κρασιού όσο και τους επαγγελματίες. Ο συνδυασμός της πόρτας, **Décor Panel Door, και του τζαμιού**, με 2 στρώματα LOW-E με φίλτρα για προστασία από UV & Infrared ακτινοβολίες, σχεδιασμού και εργονομίας κελάρι/συντηρητή για τη συλλογή σας. Προσεγγμένοι σχεδιαστικά μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια. Όπως αξίζει πραγματικά στην συλλογή των κρασιών σας, ώστε να διατηρούνται σε ιδανικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, προστατευμένα από UV & Infrared ακτίνες για να παλαιώσουν αλλά και έτοιμα να σερβιριστούν μοναδικά, καθώς διαθέτουν δύο ανεξάρτητες ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας.

- Décor Panel Door
- Ζώνες θερμοκρασίας: Δύο ζώνες θερμοκρασίας
- Τύπος: **Πλήρως Εντοιχιζόμενη εγκατάσταση**
- Συνολική καθαρή χωρητικότητα: **249lt**
- Χωρητικότητα (0,75lt std) : **87 φιάλες (τύπου Βουργουνδίας)**
- Η Χωρητικότητα σε μπουκάλια **αυξάνεται σε 94** φιάλες αν αλλάξει το mix των φιαλών σε 50% Bordeaux μπουκάλια και 50% μπουκάλια τύπου Βουργουνδίας ή 101 για μπουκάλια μόνο τύπου Bordeaux
- Εύρος Θερμοκρασίας: **5-20°C** για την κάτω ζώνη και **5-20°C** για την πάνω ζώνη
- Κλάση κλίματος: **N**
- Ενεργειακή κλάση: **G (EPREL)**
- Κατανάλωση ενέργειας ετησίως (kW/h): **160 kWh**
- Επίπεδο θορύβου db(A): **39dB**
- **Πόρτα με πλαίσιο decor ώστε να ενσωματωθεί και ξύλινη επένδυση ίδια με κουζίνα, 2 στρώματα LOW-E τζάμι με φίλτρα για προστασία από UV & Infrared ακτινοβολίες**
- **14 Ξύλινα ράφια. Συρόμενα προς τα έξω ράφια**
- **Ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού αφής (mini touch pad controller) με ενδείξεις οθόνης LED**
- **Ένδειξη λειτουργίας, θερμοκρασίας**
- **Ατμοσφαιρικός φωτισμός παρουσίασης με LED (επιλογή από 3 χρώματα, Λευκό | Μπλέ | Πορτοκαλί) σε κάθε ράφι ξεχωριστά και από τις δύο πλευρές για μοναδικό αποτέλεσμα**
- **Αερόψυκτο σύστημα**
- Ψυκτικό μέσο: **R600a**. Το ψυκτικό υλικό Ισοβουτάνιο είναι ένα φυσικό, άκρως φιλικό προς το περιβάλλον, υλικό.
- **Twin Dual Zone Compressor**
- Διαστάσεις σε cm: Πλάτος 59,5 x Βάθος 57,1 x Ύψος 181,6
- **Εγγύηση 2 χρόνια**



Τα χαρακτηριστικά που κάνουν τους συντηρητές Masterzen της σειράς XPR να ξεχωρίζουν από οποιαδήποτε άλλο συντηρητή είναι:

- Εκπληκτικής ομορφιάς συνδυασμός **κρυστάλλου & Décor Panel**
- Συντηρητές γεμάτοι με ξύλινα ράφια σε κάθε σειρά, ώστε τα κρασιά σας να αποθηκεύονται σε μια σειρά μπουκαλιών κάθε φορά, για εκπληκτική ασφάλεια και εργονομία. Αυτό είναι κορυφαίο πλεονέκτημα για την συλλογή σας.
- Εύκολη πρόσβαση σε κάθε μπουκάλι με τα, πλήρως συρόμενα προς τα έξω, ξύλινα ράφια εφοδιασμένα με τηλεσκοπικές ράγες. Ποτέ πριν δεν ήταν τόσο εύκολο να βρείτε το κρασί που θέλατε.
- LED (Λευκός, Μπλε, Πορτοκαλί) φωτισμός σε κάθε ράφι και από τις δύο πλευρές, για απίστευτη λειτουργικότητα και εκπληκτικό αισθητικό αποτέλεσμα. Φωτίστε τα κρασιά σας, όπως τους πρέπει.
- Η σειρά eXPeRience για την απόλυτη πολυτέλεια στη ζωή μας.





































## Οδηγίες εγκατάστασης, διαστάσεις εντοιχισμού & συντηρητή, décor panel





Front View




Side View





Τα μοντέλο XPR W106DT\_Decor\_Panel είναι αποκλειστικά για εγκατάσταση πλήρους εντοιχίσης. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες για την σωστή εγκατάσταση και εξαιρισμό του συντηρητή. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί αεροδιάδρομος ύψους 40 mm ( τουλάχιστον 200cm<sup>2</sup>). Αυτό μπορεί να

επιτευχθεί με **αεροδιάδρομο** σε οποιαδήποτε σημείο κάτω από το συντηρητή, είτε με διάτρηση μπάζα στο κάτω μέρος της στήλης.





Το ντουλάπι στο πίσω μέρος του συντηρητή πρέπει να ανοιχτό ώστε να μπορεί να διατρέχει το κύκλωμα εξαερισμού

**Αποτυχία στην κάλυψη των ανωτέρω απαιτήσεων, καθώς και ζημιές ως αποτέλεσμα ανάρμοστης μεταφοράς / χρήσης ή αμέλειας θέτουν αυτομάτως το προϊόν εκτός εγγύησης.**

Άνοιγμα πόρτας

Top View





Πρόταση / Παράδειγμα Εντοιχισμού με πόρτα με πλαίσιο/panel για ξύλινη επένδυση











# ENERG



Masterzen

XPR W106DT



**161** kWh/annum



**101**



AB**C**D

2019/2016